

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INASISTENCIA DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS AL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE LA IPS. LOS ANGELES EN EL PERÍODO 2021-2023.

(La investigación estudió la ausencia de mujeres de 15 a 49 años en el programa de planificación familiar de IPS Los Ángeles (2021-2023). Se usaron encuestas y un cuestionario. Participaron 150 mujeres. Los resultados y recomendaciones se basaron en teoría de enfermería y datos analizados en Excel 2010, identificando factores de ausencia y proponiendo mejoras en la adhesión al programa. Se buscó sensibilizar sobre la importancia de la planificación familiar).

NON-ATTENDANCE FACTORS THAT INFLUENCE WOMEN AGED 15 TO 49 YEARS TO THE IPS LOS ANGELES FAMILY PLANNING PROGRAM IN THE 2021-2023.

(The research studied the absence of women between the ages of 15 and 49 in the IPS Los Angeles family planning program (2021-2023). Surveys and a questionnaire were used. 150 women participated. The results and recommendations were based on nursing theory and data analyzed in Excel 2010, identifying absence factors and proposing improvements in adherence to the program. It sought to raise awareness about the importance of family planning.)

Autores (authors): CABRERA BENAVIDES, Dayana Alejandra; GUERRERO FUEL, Maria Camila; MEJÍA JIMENEZ, Erika Jhulieth; PORTILLA RIVERA, Helmer Wistong; SANTACRUZ VASQUEZ, Maria Alejandra; SOLARTE CORDOBA, Anyela Yuliana.

Facultad (Faculty): CIENCIAS DE LA SALUD

Programa (Program): ENFERMERÍA

Asesora (Support): Mg. KEYLIN CAROLINA VARGAS HUERTAS

Fecha de terminación del estudio (End of the research): MARZO 2023

Modalidad de investigación (kind of research): Trabajo de Grado

PALABRAS CLAVE

FACTORES DE INASISTENCIA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
MUJERES
ADHERENCIA,
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN.

KEY WORDS

*Absence Factors
Family Planning
Women
Adherence
Planning Methods.*

RESUMEN: La investigación evaluó los factores que influyen en la inasistencia de las mujeres de 15 a 49 años al programa de planificación familiar de la IPS Los Ángeles en el periodo 2021-2023. Se utilizó un enfoque cuantitativo y descriptivo. Se recopiló información sociodemográfica mediante encuestas y se utilizó un cuestionario llamado "Cuestionario de inasistencia al programa de planificación familiar ofrecido por la E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita" para evaluar los factores de inasistencia. Participaron 150 mujeres de 15 a 49 años inasistentes al programa de planificación familiar. Los datos se analizaron en Excel Versión 2010. Se evaluaron algunas variables para identificar y clasificar los factores de inasistencia. Los resultados y conclusiones se presentaron en un informe con recomendaciones basadas en teoría de enfermería y hallazgos del estudio. Se identificaron los factores de inasistencia tanto de las usuarias como también en el área administrativa y se propusieron recomendaciones para mejorar la adherencia al programa de planificación familiar. Este estudio permitió la identificación y sensibilización a las usuarias sobre el uso y adherencia a los métodos de planificación familiar como también al programa. Los hallazgos y sus recomendaciones pueden mejorar la calidad de atención y satisfacción de las mujeres inscritas al programa de planificación familiar.

ABSTRACT: *The research evaluated the factors that influence the non-attendance of women aged 15 to 49 years to the family planning program of the IPS Los Angeles in the period 2021-2023. A quantitative and descriptive approach was used. Sociodemographic information was collected through surveys and a questionnaire called "Non-attendance questionnaire for the family planning program offered by the E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita" was used to evaluate the factors of non-attendance. 150 women from 15 to 49 years of age who did not attend the family planning program participated. The data was analyzed in Excel Version 2010. Some variables were evaluated to identify and classify the factors of non-attendance. The results and conclusions were presented in a report with recommendations based on nursing theory and study findings. Non-attendance factors were identified, both for the users and in the administrative area, and recommendations were proposed to improve adherence to the family planning program. This study allowed the identification and sensitization of users about the use and adherence to family planning methods as well as the program. The findings and their recommendations can improve the quality of care and satisfaction of women enrolled in the family planning program.*

CONCLUSIONES: En primer lugar, la composición demográfica de la población estudiada muestra que la edad más representativa de las mujeres en el programa se encuentra en el rango de 31-35 años. Además, destaca que más de la mitad de estas mujeres manifestaron estar solteras en el momento de la encuesta. Estos datos proporcionan un contexto importante sobre el grupo de usuarias al que se dirige el programa.

En términos socioeconómicos, se revela que la mayoría de las usuarias pertenecen al estrato socioeconómico dos. Esta observación es significativa, ya que indica que el programa atiende principalmente a una población de bajos recursos económicos. Esto sugiere la necesidad de abordar cuestiones de acceso a la atención médica y a métodos anticonceptivos dentro de un contexto de recursos limitados.

La información obtenida sobre la compra individual de métodos anticonceptivos es relevante para entender la independencia y las decisiones de las usuarias en relación con su salud sexual y reproductiva. Cerca del 38% de las mujeres ha adquirido métodos anticonceptivos por su cuenta, lo que sugiere una búsqueda activa de control de la fertilidad.

El análisis de los factores socioculturales revela una percepción positiva en cuanto al trato ofrecido por el personal del programa de planificación familiar. Esta es una señal alentadora, ya que una relación de confianza y comodidad con el personal médico puede influir positivamente en la asistencia continua y la participación en el programa.

Es interesante destacar la relación entre el nivel educativo y la importancia asignada a los controles del método anticonceptivo. La asociación entre estas dos variables sugiere que las mujeres con un nivel educativo más alto valoran más la importancia de los controles en su salud sexual y reproductiva. Esto puede indicar una mayor conciencia sobre la necesidad de una atención regular y la autogestión de la salud. En cuanto a la inasistencia al programa, los factores identificados son variados y complejos. La percepción de la atención brindada por el personal de salud y la falta de motivación por parte del programa son dos áreas clave que requieren atención. Además, los horarios poco flexibles impactan negativamente la asistencia, lo que resalta la importancia de adaptar los servicios para satisfacer las necesidades de las usuarias.

La influencia de factores personales y familiares en la inasistencia es un aspecto interesante y multifacético. La mayoría de las mujeres identifican causas familiares y personales que limitan su participación en el programa. La percepción de que algunos de estos factores no tienen solución podría sugerir la necesidad de abordar cuestiones más profundas de apoyo social y familiar.

CONCLUSIONS: In the first place, the demographic composition of the studied population shows that the most representative age of the women in the program is in the range of 31-35 years. In addition, it is worth noting that more than half of these women stated that they were single at the time of the survey. These data provide important context about the user group that the program is targeting.

In socioeconomic terms, it is revealed that the majority of the users belong to socioeconomic stratum two. This observation is significant, since it indicates that the program mainly serves a low-income population. This suggests the need to address issues of access to healthcare and contraception within a context of limited resources.

The information obtained on the individual purchase of contraceptive methods is relevant to understand the independence and decisions of the users in relation to their sexual and reproductive health. About 38% of women have acquired contraceptive methods on their own, suggesting an active search for fertility control. The analysis of sociocultural factors reveals a positive perception regarding the treatment offered by the staff of the family planning program. This is an encouraging sign, as a trusting and comfortable relationship with medical staff can positively influence continued attendance and program participation.

It is interesting to highlight the relationship between the educational level and the importance assigned to the controls of the contraceptive method. The association between these two variables suggests that women with a higher educational level value more the importance of controls in their sexual and reproductive health. This may indicate a heightened awareness of the need for regular care and self-management of health.

Regarding non-attendance to the program, the factors identified are varied and complex. The perception of care provided by health personnel and the lack of motivation on the part of the program are two key areas that require attention. In addition, inflexible schedules negatively impact attendance, which highlights the importance of adapting services to meet the needs of users.

The influence of personal and family factors on non-attendance is an interesting and multifaceted aspect. Most of the women identify family and personal reasons that limit their participation in the program. The perception that some of these factors have no solution could suggest the need to address deeper issues of social and family support.

RECOMENDACIONES: La práctica de la investigación participativa en los estudiantes de la Universidad Mariana es una oportunidad para la generación, el aprendizaje y el uso del conocimiento. Es de gran importancia continuar con este enfoque que brinda valor y capacidad de analizar información, reconocer problemas y diseñar soluciones. De esta manera, se fortalece el programa de enfermería aportando respuestas a la ciencia y desarrollo de capacidades investigativas de la facultad de Salud.

Actualmente el programa de enfermería cuenta con el apoyo de docentes capacitados para guiar a sus estudiantes en el desarrollo del ámbito investigativo,

por lo que se debe aprovechar su conocimiento para obtener buenos temas de investigación, coordinar los tiempos de desarrollo del mismo y continuar aportando estrategias que favorezcan a la sociedad.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se recomienda realizar planes de mejora, actividades con el personal asistencial y las mujeres pertenecientes al programa de planificación familiar de La IPS Los Ángeles, los cuales permitan acrecentar la oportunidad de los controles y la asistencia al programa, conformar equipos interdisciplinarios que posibiliten manejar el ámbito personal/familiar con el fin de lograr la mejora continua de este programa.

RECOMMENDATIONS: *The practice of participatory research in the students of the Mariana University is an opportunity for the generation, learning and use of knowledge. It is of great importance to continue with this approach that provides value and ability to analyze information, recognize problems and design solutions. In this way, the nursing program is strengthened by providing answers to science and development of investigative capacities of the Faculty of Health.*

Currently, the nursing program has the support of teachers trained to guide their students in the development of the research field, so their knowledge must be used to obtain good research topics, coordinate the development times of the same and continue contributing strategies that benefit society.

Taking into account the results obtained, it is recommended to carry out improvement plans, activities with the assistance personnel and the women belonging to the family planning program of the IPS Los Angeles, which allow increasing the opportunity for controls and assistance to the program, forming interdisciplinary teams that make it possible to manage the personal/family environment in order to achieve the continuous improvement of this program.